

BETTOSERB 
СДЕЛАНО В СЕРБИИ 

Veedi


 PEŠTAN



ВАННАЯ КОМНАТА

Комфорт и эстетика для каждого

СДЕЛАНО В СЕРБИИ 



P-GROUP

ГРУППА КОМПАНИЙ

СДЕЛАНО
В СЕРБИИ 

Группа компаний P-GROUP представляет сантехническое оборудование. Все наши производственные мощности находятся в Сербии. Высокое качество нашей продукции гарантировано не только качественным сырьем, но и современным автоматизированным оборудованием. Вся продукция изготовлена в соответствии с высокими требованиями европейских стандартов качества.

Наша продукция представлена более чем в 4 000 магазинов на территории России и стран СНГ.

Мы объединили три бренда: BETTOSERB, VEEDI и PEŠTAN.

BETTOSERB

Самый быстрорастущий, инновационный бренд, базирующийся на передовых технологиях. В производстве используются современные материалы европейского качества, что обеспечивает нашей продукции высокую технологичность и долгий срок службы.

BETTOSERB, на сегодняшний день, имеет самую широкую ассортиментную линейку продукции: душевые лотки, точечные трапы, системы инсталляций, унитазы и клавиши смыва, вытяжные вентиляторы, сифоны и гибкие соединения.

VEEDI

Бренд, выпускающий мебель для ванных комнат премиум-класса, а также акриловые ванны и санфарфор. Современный дизайн, прочность материалов, в сочетании с европейским качеством выигрышно выделяет продукцию этого бренда среди конкурентов.

В производстве используются материалы высокого качества - европейская МДФ и обработанный массив, акрил без примесей, немецкая фурнитура

PEŠTAN

Известный бренд, который славится многолетней историей и успешным производством сантехнической продукции.

Под брендом PEŠTAN изготавливаются: душевые трапы и лотки, системы инсталляций и клавиши смыва, инженерная сантехника и т.д.

Мы регулярно расширяем ассортимент, производимой продукции, в соответствии с потребностями и запросами рынка и тенденциями современного дизайна.

P-GROUP обеспечивает бесперебойные поставки и наличие всего ассортимента продукции на складах Москвы, Краснодара и Новосибирска.

На всю продукцию распространяется гарантийное и постгарантийное обслуживание, рекламационные вопросы решаются в 100% случаев.

Приглашаем к сотрудничеству и реализации идей совместно с P-GROUP!


СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ | 4 |
| ДУШЕВЫЕ ТРАПЫ | 6 |
| Betto Drain Frameless | 6 |
| Betto Drain Premium | 10 |
| Betto Drain Slim | 14 |
| Compact Line | 18 |
| Трап Bettoserb 15x15 | 22 |
| Standard 15x15 | 24 |
| Standard Angle | 28 |
| Standard 10x10 | 30 |
| ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ | 34 |
| ИНСТАЛЛЯЦИЯ И КЕРАМИКА | 38 |
| Инсталляция Sava Fix Slim | 40 |
| Инсталляция Sava Free Standing | 42 |
| Клавиши смыва | 44 |
| Инсталляция | 45 |
| Подвесной унитаз King Line | 46 |
| Подвесной унитаз Stream Line | 48 |
| Подвесной унитаз Arc Line | 50 |
| Подвесной унитаз Moon Line | 52 |
| Подвесной унитаз Black Line | 54 |
| Вытяжные вентиляторы | 56 |
| Сифоны | 58 |
| Гибкая труба для унитаза | 60 |
| Слив-перелив | 62 |
| МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ | 64 |
| Novel | 64 |
| Prestige | 66 |
| Vision | 68 |
| Lord | 70 |
| Rustica | 72 |
| Wooden | 74 |
| Variant | 76 |
| Monte | 78 |
| Modern Line | 80 |
| Compact Line | 82 |
| ВАННЫ | 84 |
| СТЕНДЫ | 91 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ | 92 |
| ЗАМЕТКИ | 93 |

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



**10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**
НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



8

Дизайн-вставка из нержавеющей стали

9

Корпус из ABS-пластика и нержавеющей стали

1

1st



Первичная вода в душевой

2

2nd




Вторичная вода под плиткой

3



Двойная дренажная система

4




Эрозия затирки

DOUBLE DRAINAGE

Нержавеющая сталь & ABS
двойной стандарт прочности




В два раза выше пропускная способность –
В два раза меньше загрязнений



Система двойного затвора



Двойная дренажная система



2

4

5

7



Гидрозатвор



Сухой затвор



В два раза выше
пропускная
способность

BETTO DRAIN

Frameless






КОМПЛЕКТАЦИЯ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-950-8шт.)
- Корпус из ABS
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка 2в 1
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания и регулировки

ПРЕИМУЩЕСТВА


 min **МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА МОНТАЖА 65 ММ**

 **ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:**
с гидрозатвором - до 100 л/мин
с сухим затвором - до 55 л/мин

 **ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - 50 ММ**

 **ДВОЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА**


2 В 1 **ДВА ДИЗАЙНА В ОДНОЙ МОДЕЛИ**

 **СИФОН С ПOKРЫТИЕМ SELF-CLEANING С ВРАЩЕНИЕМ 360°**

K3 **ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - 300 КГ**

ABS **КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА + НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**


| Frameless | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| L, мм | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 |
| L1, мм | 598 | 698 | 798 | 898 | 998 |





Сталь /Под плитку

- 13701230** Betto Drain Frameless 550
- 13701231** Betto Drain Frameless 650
- 13701232** Betto Drain Frameless 750
- 13701233** Betto Drain Frameless 850
- 13701234** Betto Drain Frameless 950




Черный матовый (сталь) /Под плитку

- 13701319** Betto Drain Frameless Matte Black 550
- 13701320** Betto Drain Frameless Matte Black 650
- 137013121** Betto Drain Frameless Matte Black 750
- 13701322** Betto Drain Frameless Matte Black 850
- 13701323** Betto Drain Frameless Matte Black 950




Белый матовый (сталь) /Под плитку

- 13701324** Betto Drain Frameless Matte White 550
- 13701325** Betto Drain Frameless Matte White 650
- 13701326** Betto Drain Frameless Matte White 750
- 13701327** Betto Drain Frameless Matte White 850
- 13701328** Betto Drain Frameless Matte White 950



BETTO DRAIN

Premium





КОМПЛЕКТАЦИЯ


- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-950-8шт.)
- Корпус из ABS
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка 2 в 1 и рамка
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания и регулировки

ПРЕИМУЩЕСТВА


 min **МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА МОНТАЖА 65 ММ**

 **ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:**
с гидрозатвором - до 100 л/мин
с сухим затвором - до 55 л/мин

$\varnothing 50$ **ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - 50 ММ**

 **РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ДИЗАЙН-ВСТАВКА +/- 12 ММ**

2 в 1 **ДВА ДИЗАЙНА В ОДНОЙ МОДЕЛИ**


 **СИФОН С ПОКРЫТИЕМ SELF-CLEANING С ВРАЩЕНИЕМ 360°**

K3 **ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - 300 КГ**

 **ДВОЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА**

ABS **КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА + НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

| Premium | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| L, мм | 533 | 633 | 733 | 833 | 933 |
| L1, мм | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 |
| L3, мм | 598 | 698 | 798 | 898 | 998 |





2B1

Сталь / Под плитку

- 13100003 Betto Drain Premium 550
- 13100004 Betto Drain Premium 650
- 13100005 Betto Drain Premium 750
- 13100006 Betto Drain Premium 850
- 13100007 Betto Drain Premium 950



2B1

Черный матовый (сталь) /Под плитку

- 13000401 Betto Drain Premium Matte Black 550
- 13000402 Betto Drain Premium Matte Black 650
- 13000403 Betto Drain Premium Matte Black 750
- 13000404 Betto Drain Premium Matte Black 850
- 13000405 Betto Drain Premium Matte Black 950



2B1

Белый матовый (сталь) /Под плитку

- 13000406 Betto Drain Premium Matte White 550
- 13000407 Betto Drain Premium Matte White 650
- 13000408 Betto Drain Premium Matte White 750
- 13000409 Betto Drain Premium Matte White 850
- 13000410 Betto Drain Premium Matte White 950

ПОД ЗАКАЗ:



Золото 24к (сталь) /Под плитку

- 13000430** Betto Drain Premium Gold 550
- 13000431** Betto Drain Premium Gold 650
- 13000432** Betto Drain Premium Gold 750
- 13000433** Betto Drain Premium Gold 850
- 13000434** Betto Drain Premium Gold 950



Бронза (сталь) /Под плитку

- 13000420** Betto Drain Premium Bronze 550
- 13000421** Betto Drain Premium Bronze 650
- 13000422** Betto Drain Premium Bronze 750
- 13000423** Betto Drain Premium Bronze 850
- 13000424** Betto Drain Premium Bronze 950



BETTO DRAIN

Slim





КОМПЛЕКТАЦИЯ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-950-8шт.)
- Корпус из ABS
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента


ПРЕИМУЩЕСТВА


 **ЕДИНСТВЕННЫЙ ДУШЕВОЙ ЛОТОК ЩЕЛЕВОГО ТИПА С СУХОМ ЗАТВОРОМ**

 min **МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА МОНТАЖА 68 ММ**

 **ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:**
с гидрозатвором - до 45 л/мин
с сухим затвором - до 40 л/мин

 **ДВОЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА**

 **РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ДИЗАЙН-ВСТАВКА +/- 12 ММ**


 **СИФОН С ПОКРЫТИЕМ SELF-CLEANING С ВРАЩЕНИЕМ 360°**

K3 **ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - 300 КГ**

ø50 **ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - 50 ММ**

ABS **КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА + НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**

| Slim Line | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|
| L1, мм | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| L, мм | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 |





Сталь

- 13100032** Betto Drain Slim 550
- 13100033** Betto Drain Slim 650
- 13100034** Betto Drain Slim 750
- 13100035** Betto Drain Slim 850
- 13100036** Betto Drain Slim 950



Черный матовый (сталь)

- 13100039** Betto Drain Slim Matte Black 550
- 13100040** Betto Drain Slim Matte Black 650
- 13100041** Betto Drain Slim Matte Black 750
- 13100042** Betto Drain Slim Matte Black 850
- 13100043** Betto Drain Slim Matte Black 950



BETTOSERB COMPACT LINE









КОМПЛЕКТАЦИЯ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-850-8шт.)
- Корпус из ABS
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка 2 в 1 и рамка
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания и регулировки

ПРЕИМУЩЕСТВА

| | | |
|--|---|--|
|  min МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА МОНТАЖА 58 ММ |  ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ: С ГИДРОЗАТВОРОМ - ДО 100 Л/МИН С СУХИМ ЗАТВОРОМ - ДО 55 Л/МИН |  СИФОН С ПОКРЫТИЕМ SELF-CLEANING С ВРАЩЕНИЕМ 360° |
| K3 ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - 300 КГ | ABS КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА | Ø50 ВЫХОД ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - 50 ММ |

| Betto Line | 550 | 650 | 750 | 850 |
|------------|-------|-------|-------|-------|
| L1, мм | 539,6 | 639,6 | 739,6 | 839,6 |
| L2, мм | 550 | 650 | 750 | 850 |
| L3, мм | 598 | 698 | 798 | 898 |





Сталь / Под плитку


- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 13702509 | Bettoserb Compact Line 550 |
| 13702510 | Bettoserb Compact Line 650 |
| 13702511 | Bettoserb Compact Line 750 |
| 13702512 | Bettoserb Compact Line 850 |



BETTOSERB

Трап 15x15








КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сифон
- Гидроизоляционное кольцо
- Корпус
- Мультисифон
- Дизайнерская решетка

ПРЕИМУЩЕСТВА

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
|  min | МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА МОНТАЖА 62 ММ |  | ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДО 70 Л/МИН |  | СИФОН С ПОКРЫТИЕМ SELF-CLEANING С ВРАЩЕНИЕМ 360° |
| K3 | ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - 300 КГ | ABS | КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА | Ø50 ВЫХОД | ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - 50 ММ |

Мульти-сифон



Предотвращает возвращение неприятных запахов из канализации благодаря двойному уплотнению, которое включает в себя гидрозатвор и механическое уплотнение - силиконовую мембрану.

- Высота гидрозатвора 25 мм.
- Если вода из мультисифона испаряется, уплотнение по-прежнему защищено силиконовой мембраной.
- Силиконовая мембрана чрезвычайно чувствительна к низкому давлению, но также защищает от высокого давления из-за опоры на корпус самой конструкции.
- Силиконовая мембрана устойчива к температурам от -50°C до 150°C.
- Уплотнительное соединение мультисифона с корпусом трапа изготовленное из термопластичного каучука (ТРЕ).
- Уплотнение ТРЕ устойчиво к температурам от -50°C до 120°C, ультрафиолетовым лучам, скручиванию и деформации.
- Простая установка и снятие мультисифона одной рукой.
- Простота технического обслуживания «в два движения».
- Мультисифон обеспечивает 100% гарантию непроницаемости запаха.

Артикул

Модель



14702509

Трап Bettoserb - горизонтальный выпуск





14702510

Трап Bettoserb - вертикальный выпуск


STANDARD

15X15

- Размер решетки 150x150
- Пропускная способность — 48 л/мин
- Диаметр выходного отверстия — 50 мм
- Диаметр входного отверстия (при наличии) — 40 мм
- Регулируемый угол выходного отверстия на 15°
- Допустимая нагрузка — 300 кг



Vertical



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- База
- 1 - С одним выходом
 - 2 - С одним выходом и одним входом
 - 3 - С одним выходом и тремя входами
 - 4 - Низкая
 - Vertical - Вертикальная
 - 8 - Ультранизкая
- Гидроизоляционное кольцо
 - Металлический фланец
 - Грязеулавливающая сеточка
 - Обратный клапан (сухой затвор) - опционно
 - Корпус
 - Решетка
 - Набор крепежей
 - Рамка (зависит от модели)



Арт. 13500002
Обратный клапан
для Confluo Standard 15x15



- 13000009** Standard Drops 1
- 13000010** Standard Drops 2
- 13000012** Standard Drops 4
- 13000020** Standard Vertical Drops

- 13000072** Standard Drops 1 Mask
- 13000079** Standard Drops 4 Mask



- 13000132** Standard Drops 1 Gold

- 13000148** Standard Drops 1 Mask Gold



- 13000001** Standard Tide 1
- 13000004** Standard Tide 4

- 13000070** Standard Tide 1 Mask
- 13000081** Standard Tide 4 Mask



- 13000113** Standard Tide 1 Gold

- 13000140** Standard Tide 1 Mask Gold



- 13000005** Standard Square 1
- 13000006** Standard Square 2

- 13000073** Standard Square 1 Mask
- 13000084** Standard Square 4 Mask



- 13000136** Standard Square 1 Gold

- 13000144** Standard Square 1 Mask Gold



- 13000093** Standard White Glass 1
- 13000094** Standard White Glass 2
- 13000096** Standard White Glass 4



- 13000156** Standard White Glass 1 Gold
- 13000159** Standard White Glass 4 Gold



- 13000089** Standard Black Glass 1
- 13000097** Standard Vertical Black Glass



- 13000152** Standard Black Glass 1 Gold
- 13000156** Standard Vertical Black Glass Gold



- 13000085** Standard Ceramic 1
- 13000088** Standard Ceramic 4
- 13000089** Standard Vertical Ceramic

Standard Angle

КОМПЛЕКТАЦИЯ


База

1 - с 1 выходом

2 - S-образный сифон

Vertical - Вертикальная

- Гидроизоляционное кольцо
- Металлический фланец
- Грязеулавливающая сеточка
- Обратный клапан (сухой затвор) - опционно
- Корпус
- Решетка
- Набор крепежей
- Защитная крышка для монтажа



13000013 Standard Angle 1
13000014 Standard Angle 2



13000126 Standard Angle 1 Gold




STANDARD

10X10




- Размер решетки 100x100
- Пропускная способность — 48 л/мин
- Диаметр выходного отверстия — 50 мм
- Диаметр входного отверстия (при наличии) — 40 мм
- Регулируемый угол выходного отверстия на 15°
- Допустимая нагрузка — 300 кг



Vertical



8



КОМПЛЕКТАЦИЯ

База

1 - С одним выходом

2 - С одним выходом и одним входом

3 - С одним выходом и тремя входами

Vertical - Вертикальная

8 - Ультранизкая

- Гидроизоляционное кольцо

- Стакан комбинированного затвора

- Крышка комбинированного затвора

- Дизайн-вставка

- Корпус

- Рамка (зависит от модели)

- Защитная крышка при монтаже



- 13000015** Dry 1 10x10
- 13000067** Dry 1 MASK 10x10
- 13000068** Dry 1 MASK 10x10
- 13000069** Vertical Dry MASK 10x10




- 13000128** Dry 1 Gold 10x10
- 13000169** Dry 1 MASK Gold 10x10




- 13000175** Standard Dry 1 White Glass Gold 10x10



- 13000107** Dry 1 Ceramic 10x10
- 13000112** Vertical Dry Ceramic 10x10



- 13702562** Standard Plate 1 10x10 2 in 1
- 13702566** Standard Plate 8 10x10 2 in 1 (H=56 mm)
- 13702567** Standard Vertical Plate 8 10x10 2 in 1






ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

Под выкладку плитки

- Готовое решение в комплекте с душевым лотком
- 100% заводская сборка, гарантия герметичности
- Встроенный уклон: 2% к лотку с двух сторон
- 3 слоя гидроизоляции MAPEI
- Пропускная способность — 48 л/мин
- Душевой лоток Frameless Line 550 в комплекте
- Допустимая нагрузка — 300 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Полистирольная основа со встроенной гидроизоляцией
- Корпус
- S-образный сифон
- Гидроизоляционная лента MAPEI
- Грязеулавливающая сеточка
- Переходник с уплотнительной резинкой
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка
- Защитный элемент из пенопласта на период монтажа
- Ключ для технического обслуживания

Материал основы Peripor — вспененный полистирол (EPS):

- плотность: 45 кг/м³
- небольшой вес
- отличная теплоизоляция
- влагонепроницаемый

Самоклеющаяся гидроизоляционная лента Mapei Mapeband


Второй слой гидроизоляции Mapei Mapelastick Turbo

Сетка стеклотканевая

Первый слой гидроизоляции Mapei Mapelastick Turbo

Душевой лоток Confluo

Полистирольная основа



40007821SS Душевой поддон под плитку Board 90x90
Матовый хром/ Полая под плитку

40007822SS Душевой поддон под плитку Board 120x120
Матовый хром/ Полая под плитку



40007821BG Душевой поддон под плитку Board 90x90
Матовый хром/ Черное стекло

40007822BG Душевой поддон под плитку Board 120x120
Матовый хром/ Черное стекло



40007821WG Душевой поддон под плитку Board 90x90
Матовый хром/ Белое стекло

40007822WG Душевой поддон под плитку Board 20x120
Матовый хром/ Белое стекло




40007821BM Душевой поддон под плитку Board 90x90
Черный матовый/ Полая под плитку

40007822BM Душевой поддон под плитку Board 120x120
Матовый хром/ Полая под плитку




40007821G Душевой поддон под плитку Board 90x90
Золото 24k

40007822G Душевой поддон под плитку Board 120x120
Золото 24k



Универсальное решение с возможностью выбрать высоту поддона (50 мм или 90 мм) в зависимости от места установки - в стяжку, на чистовой пол или на черновой пол. Допускается подрезание душевого поддона под любую нестандартную форму. Поддон имеет заводской уклон 2% к душевому лотку, 3 слоя гидроизоляции и дополнительный комплект гидроизоляции для проклеивания углов и стыков. В поддон установлен один из лучших душевых лотков на рынке – Frameless Line 550. Цвет дизайн-вставки выбирается индивидуально исходя из общей концепции ванной комнаты. Доступны 5 вариантов дизайн-вставок (стр.35).



ИНСТАЛЛЯЦИЯ И КЕРАМИКА






Sava Fix Slim

Инсталляция








КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 - Система инсталляции
- 2 - Бачок скрытого монтажа
- 3 - Бесшумный заправочный клапан
- 4 - Выпускной клапан
- 5 - Комплект креплений
- 6 - Патрубок DN 90
- 7 - Патрубок DN 110

ПРЕИМУЩЕСТВА


 КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ULTRA SLIM - ГЛУБИНА БАЧКА ВСЕГО 80 ММ

 БЕСШУМНЫЙ ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН (КЛАСС II), СЕРТИФИКАТ EN14124

 НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ СМЫВА - 200 000 ЦИКЛОВ НАЖАТИЙ

 ЦЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА

K4 ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - 400 КГ

 8 ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ

 ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

 НОГИ ВРАЩАЮТСЯ НА 360° - 4 ПОЛОЖЕНИЯ ФИКСАЦИИ

EU ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Самонесущая конструкция
- Опорная рама из профилей 30x30x2 мм
- Рама защищена порошковой эмалью
- Регулируемые опорные ноги 25x25 мм: от 0 до 20 см
- Монтажная глубина: от 12 до 20 см
- Объем бака: 9 литров
- Большой смыв: 3л/6л
- Малый смыв: 2л/4л
- Универсальные крепления для монтажа к стене
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/левая сторона
- Для управления смывными клавишами типа Bettoserb
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Бак скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- Бесшумный заливной клапан (класс II) сертификат качества EN 14124
- Гарантия: до 10 лет

Артикул

Модель

Размер ш/в/г



40006456



Инсталляция Bettoserb Sava Fix Slim

520/1136/120

Sava Free Standing

Инсталляция











КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 - Система инсталляции
- 2 - Бачок скрытого монтажа
- 3 - Бесшумный заправочный клапан
- 4 - Выпускной клапан
- 5 - Комплект креплений
- 6 - Патрубок DN 90
- 7 - Патрубок DN 110

ПРЕИМУЩЕСТВА

| | | | |
|--|--|--|---|
|  БЕСШУМНЫЙ ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН (ДО 16 ДБ) |  НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ СМЫВА - 200 000 ЦИКЛОВ НАЖАТИЙ |  ЦЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА | K4 ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - 400 КГ |
|  ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ | EU ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО |  НАПОЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ (НЕ ТРЕБУЕТ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ) |  ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Самонесущая конструкция
- Опорная рама из профилей 30x30x2 мм
- Рама защищена порошковой эмалью
- Регулируемые опорные ноги 25x25 мм: от 0 до 20 см
- Монтажная глубина: от 12 до 20 см
- Объем бака: 9 литров
- Двойной смыв: 3л/6л
- Напольный крепеж
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/левая сторона
- Для управления смывными клавишами типа Bettoserb
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Изоляция от конденсата из пенополистирола от попадания конденсата
- Бесшумный заливной клапан (до 16 Дб)
- Гарантия: до 10 лет

Артикул

Модель

Размер ш/в/г



40006480

Инсталляция
Sava Free Standing

535/1136/160

КЛАВИШИ СМЫВА

TWIN



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ
Арт. 40006457




ХРОМ МАТОВЫЙ
Арт. 40006462



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
Арт. 40006459



ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Арт. 40006464



DUO



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ +
ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Арт. 40006458




ХРОМ МАТОВЫЙ +
ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Арт. 40006463



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ +
ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Арт. 40006461



ХРОМ ГЛЯНЕЦ +
ХРОМ МАТОВЫЙ
Арт. 40006465



COOL



ХРОМ МАТОВЫЙ
Арт. 40006468




ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Арт. 40006469



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
Арт. 40006467



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ
Арт. 40006466



SMART



ХРОМ МАТОВЫЙ
Арт. 40006472




ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Арт. 40006473




ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
Арт. 40006471



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ
Арт. 40006470





Арт. 40006356


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 - Система инсталляции
- 2 - Бачок скрытого монтажа
- 3 - Бесшумный заправочный клапан
- 4 - Выпускной клапан
- 5 - Комплект креплений
- 6 - Патрубок DN 90
- 7 - Патрубок DN 110
- 8 - Шумопоглощающая накладка




Клавиша **PLAY**

- Материал: пластик
- Режим слива воды: 2 кнопки
- Управление: механическое




Клавиша **ACTIVE**

- Материал: пластик
- Режим слива воды: 2 кнопки
- Управление: механическое



Клавиша **ONYX**

- Материал: пластик, оргстекло
- Режим слива воды: 2 кнопки
- Управление: механическое



Клавиша **DIAMOND**

- Материал: пластик, оргстекло
- Режим слива воды: 2 кнопки
- Управление: механическое



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Самонесущая конструкция
- Опорная рама из профилей 40x40 мм
- Рама защищена порошковой краской
- Регулируемые опорные ножки: от 0 до 20 см
- Монтажная глубина: от 15 до 20 см
- Универсальные крепления для монтажа к стене и угловой монтаж
- Объем бака: 9 литров
- Большой смыв: 6л/9л
- Малый смыв: 3л/4,5л
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/правая сторона
- Для управления смывными клавишами типа Fluenta
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Бак скрытого монтажа, полностью герметизированный от попадания конденсата
- Тихий заправочный клапан HDV
- Нагрузка: 400 кг
- Гарантия: 10 лет






KING LINE

Подвесной унитаз





- Антибактериальное покрытие
- Материал: сантехнический фарфор
- Покрытие: глянцевая глазурированная эмаль
- Цвет: «белый бриллиант»
- Система «антивсплеск»
- Скрытый монтаж
- В комплекте крышка-сиденье






RING SLIM

Крышка-сиденье



- Материал крышки: дюропласт
- Ультратонкая высота сиденья
- Антибактериальное покрытие
- Простой монтаж сиденья
- Петли из нержавеющей стали
- Функция «микролифт»



| | Артикул | Модель | Размер ш/в/д |
|---|----------|--|--------------|
|  | 40006474 | King Line - Безободковый подвесной унитаз | 360/280/520 |
|  | 15000002 | Ring Slim - крышка-сиденье | 365/24/442 |




STREAM LINE

Подвесной унитаз





- Антибактериальное покрытие
- Материал: сантехнический фарфор
- Покрытие: глянцевая глазурированная эмаль
- Цвет: «белый бриллиант»
- Система «антивсплеск»
- Скрытый монтаж
- В комплекте крышка-сиденье




ROMA ULTRA SLIM

Крышка-сиденье



- Материал крышки: дюропласт
- Ультратонкая высота сиденья
- Антибактериальное покрытие
- Простой монтаж сиденья
- Петли из нержавеющей стали
- Функция «микролифт»




| Артикул | Модель | Размер ш/в/д |
|---|--|--------------|
|  40006476 | Stream Line - Подвесной унитаз | 360/300/520 |
|  40006476R | Stream Line - Безободковый подвесной унитаз | 360/300/520 |
|  15000001 | Roma Ultra Slim - крышка-сиденье | 355/13/435 |

ARC LINE

Подвесной унитаз









ROMA ULTRA SLIM

Крышка-сиденье



- Материал крышки: дюропласт
- Ультратонкая высота сиденья
- Антибактериальное покрытие
- Простой монтаж сиденья
- Петли из нержавеющей стали
- Функция «микролифт»



| Артикул | Модель | Размер ш/в/д |
|--|---|--------------|
|  40006475 | Arc Line - Безободковый подвесной унитаз | 360/270/495 |
|  40006477 | Arc Line - Безободковый подвесной унитаз | 360/270/540 |
|  15000001 | Roma Ultra Slim - крышка-сиденье | 355/13/435 |


BLACK LINE

Подвесной унитаз






- Безободковый подвесной унитаз
- Антибактериальное покрытие
- Материал: сантехнический фарфор
- Покрытие: матовая эмаль
- Цвет: «черный матовый»
- Скрытый монтаж
- Система «антивсплеск»
- В комплекте быстросъемная крышка-сиденье с микролифтом из дюропласта Black Slim




Крышка-сиденье **BLACK SLIM**



- Материал крышки: дюропласт
- Ультратонкая высота сиденья
- Антибактериальное покрытие
- Простой монтаж сиденья
- Петли из нержавеющей стали
- Функция «микролифт»



| | Артикул | Модель | Размер ш/в/д |
|---|----------|---|--------------|
|  | 40006479 | Black Line - Безободковый подвесной унитаз | 360/270/540 |
|  | 15000003 | Black Slim - крышка-сиденье | 360/300/520 |




MOON LINE



Подвесной унитаз





- Антибактериальное покрытие
- Материал: сантехнический фарфор
- Покрытие: глянцевая глазурированная эмаль
- Цвет: «белый бриллиант»
- Система «антивсплеск»
- Скрытый монтаж
- В комплекте крышка-сиденье





| | Артикул | Модель | Размер ш/в/д |
|---|----------|-------------------------------------|--------------|
|  | 40006478 | Moon Line - Подвесной унитаз | 370/390/520 |
|  | 15000002 | Roma Ultra Slim - крышка-сиденье | 355/13/435 |

BETTOSERV

Вытяжные вентиляторы



- Двигатель с тепловой защитой
- С обратным мембранным клапаном
- Напряжение: 230 В/50 Гц
- Мощность: 15 Вт
- Степень защиты: IP-X4
- Расход воздуха: 100 м³/ч
- Уровень шума: 31 дБ (А)





КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вытяжной вентилятор
- Набор крепежей
- Инструкция по установке



Уникальный двигатель с закрытым подшипником качества оснащен тепловой защитой, которая срабатывает в случае перегрева и не позволяет произойти возгоранию

Вентилятор BETTOSERB

| Артикул | Модель |
|--|---|
|  110150 | Вентилятор Bettoserb с обратным клапаном |
|  120150 | Вентилятор Bettoserb с обратным клапаном, фланцем, автоматическим включением и таймером |

Накладки BETTOSERB



| Артикул | 110150SS | 110150BR | 110150CB | 110150CW | 110150BG | 110150WG |
|------------|-------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Цвет | Нержавеющая сталь | Бронза | Под плитку, черный | Под плитку, белый | Черное стекло | Белое стекло |
| Размер ш/в | 170/170 | 170/170 | 160/160 | 160/160 | 175/175 | 175/175 |

КОМПЛЕКТ: Вентилятор + накладка BETTOSERB



| Артикул | 110151 | 110152 | 110153 | 110154 | 110150BP |
|--------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|
| Цвет | Белый пластик | Белый пластик | Белый пластик | Белый пластик | Черный пластик |
| Комплектация | клапан, фланец | шнуровой выключатель, клапан, фланец | таймер, клапан, фланец | гидротаймер, клапан, фланец | клапан, фланец |

BETTOSERV

Сифоны



**АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ**








**100 %
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ**



**ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ
ПВХ ТРУБА**




**ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ**

| Артикул | Чертеж | Характеристика |
|---------|---|---|
| 125310 |  | <ul style="list-style-type: none"> - Встроенный гидрозатвор высотой 34 мм - Siliconовый уплотнитель обеспечивает надежную герметизацию сифона и раковины - ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning - Выпуск - Ø40 мм - Монтаж за 5 минут - 100% гарантия от протечек - Пропускная способность 30 л/м - Длина ПВХ-трубы 250 мм - Материал: AISI 304, ПП, ПВХ |
| 125311 |  | <ul style="list-style-type: none"> - Встроенный гидрозатвор высотой 34 мм - ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning - Выпуск - Ø40 мм - Монтаж за 5 минут - 100% гарантия от протечек - Пропускная способность 30 л/м - Длина ПВХ-трубы 250 мм - Материал: ПП, ПВХ |
| 125312 |  | <ul style="list-style-type: none"> - Гидрозатвор - Уплотнитель обеспечивает надежную герметизацию сифона и раковины - ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning - 100% гарантия от протечек - Пропускная способность 30 л/м - Выпуск - Ø40 мм - Монтаж за 5 минут - Длина общая 790 мм - Длина ПВХ-трубы 500 мм - Материал: AISI 304, ПП, ПВХ |
| 125313 |  | <ul style="list-style-type: none"> - Гидрозатвор - ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning - 100% гарантия от протечек - Пропускная способность 30 л/м - Выпуск - Ø40 мм - Монтаж за 5 минут - Длина общая 790 мм - Длина ПВХ-трубы 500 мм - Материал: ПП, ПВХ |
| 125317 |  | <ul style="list-style-type: none"> - ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning - Длина общая: 1000 мм - Материал: ПВХ |

BETTOSERV

Гибкая труба для унитаза



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ




100 %
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ
ПВХ ТРУБА






ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ



Гибкая труба для унитаза:

- Матриал: ПВХ
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Максимальная скорость слива
- Регулируемая длинна 280 -570 мм
- Диаметр: Вход Ø105-126 / Выход Ø140
- Длина ПВХ-трубы 550 мм



| Артикул | Цвет | Габариты | |
|---|---------|------------|---------|
|  | 140501 | белый цвет | 550x140 |
|  | 140501G | серый цвет | 550x140 |

BETTOSERV

Слив-перелив для ванны



ИННОВАЦИОННОЕ
БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



100 %
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ
ПВХ ТРУБА




ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ



Слив-перелив для ванны:

- Механизм закрытия: из полиамида «полуавтомат», трос из нержавеющей стали
- Поворотный гидрозатвор
- Диаметр выходного отверстия - 40\50 мм
- Надежное уплотнение слива, силикон
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Ревизионная заглушка для обслуживания гидрозатвора без демонтажа.



Артикул

Накладка



125315

Поворотная латунная
накладка



125316

Поворотная пластиковая
накладка

NOVEL

Изыщная коллекция Novel гармонично впишется в современный стиль. Подчеркнет элегантность дизайна. Четкие геометрические линии выделяют мебель в вашей ванной комнате



- Корпус и фасад из листа МДФ толщиной до 20 мм
- Дизайн от ведущих производителей Европы
- Полностью выдвигающиеся ящики
- Максимальная нагрузка - 40 кг
- Фурнитура с удобной регулировкой



Материал корпуса: МДФ/влагостойкая эмаль

Материал фасада: МДФ/влагостойкая эмаль


Базовый модуль: 2 ящика




Тип установки: Подвесной

Поверхность: Глянec

Цвет: Белый

Раковина: Сантехнический фарфор



| | Артикул | Модель | Размер ш/в/д* |
|---|------------|----------------|---------------|
|  | NVL600T-DR | Тумба Novel 60 | 565/500/467 |
| | NVL700T-DR | Тумба Novel 70 | 665/500/467 |
| | NVL900T-DR | Тумба Novel 90 | 865/500/467 |
|  | NVL000P | Пенал Novel | 350/1600/347 |
|  | 641587 | Раковина 60 | 604/55/468 |
| | 641600 | Раковина 70 | 700/60/465 |
| | 641617 | Раковина 90 | 905/55/465 |

PRESTIGE

Мебель с закругленными формами прекрасно вписывается в любую ванную комнату. Коллекция Prestige подойдет и под уютный домашний интерьер и под необычные дизайнерские решения.



- Корпус и фасад из листа МДФ толщиной до 20 мм
- Дизайн от ведущих производителей Европы
- Полностью выдвигающиеся ящики
- Максимальная нагрузка - 40 кг
- Фурнитура с удобной регулировкой



Материал корпуса: МДФ/влагостойкая эмаль

Материал фасада: МДФ/влагостойкая эмаль


Базовый модуль: 1 ящик

Тип установки: Подвесной

Поверхность: Полуматовый

Цвет: Белый

Раковина: Сантехнический фарфор



| | Артикул | Модель | Размер ш/в/д* | Расположение |
|---|------------|-------------------|---------------|--------------|
|  | PRS600T-CR | Тумба Prestige 60 | 564/500/433 | |
| | PRS800T-CR | Тумба Prestige 80 | 764/500/433 | |
|  | PRS000P-R | Пенал Prestige | 350/1600/332 | Правый |
| | PRS000P-L | Пенал Prestige | 350/1600/332 | Левый |
|  | ip060 | Раковина 60 | 595/40/447 | |
| | ip080 | Раковина 80 | 796/40/448 | |

VISION

Неотразимое сочетание оригинальности и современного стиля. Закругленный фасад подчеркнет индивидуальность вашего дизайна. Комбинация древесной текстуры с белым глянцем не оставит ванную комнату без внимания.



- Корпус и фасад из листа МДФ толщиной до 20 мм
- Дизайн от ведущих производителей Европы
- Полностью выдвигающиеся ящики
- Максимальная нагрузка - 40 кг
- Фурнитура с удобной регулировкой



Материал корпуса: МДФ/влагостойкая эмаль

Материал фасада: Шпон лиственных пород

Базовый модуль: 1 ящик



Тип установки: Подвесной

Поверхность: Полуматовый/текстура

Цвет: Дуб, белый


Раковина: Сантехнический фарфор




| | Артикул | Модель | Размер ш/в/д* | Расположение |
|---|------------|-----------------|---------------|--------------|
|  | VSN600T-CR | Тумба Vision 60 | 564/500/430 | |
| | VSN800T-CR | Тумба Vision 80 | 762/500/430 | |
|  | VSN000P-L | Пенал Vision | 310/1600/346 | Правый |
| | VSN000P-R | Пенал Vision | 310/1600/346 | Левый |
|  | id060 | Раковина 60 | 596/35/445 | |
| | id080 | Раковина 80 | 803/35/450 | |

LORD

Прочность и долговечность обработанного паром бука придает серии Lord особую практичность и достоинство. Извилистые линии, скрывающие переход от одного элемента к другому, добавляют уникальности популярному стилю модерн.

- 
- Корпус и фасад из листа МДФ толщиной до 20 мм и массива бука
 - Дизайн от ведущих производителей Европы
 - Полностью выдвигающиеся ящики
 - Максимальная нагрузка - 40 кг
 - Фурнитура с удобной регулировкой



Материал корпуса: МДФ/массив бука/влагостойкая эмаль

Материал фасада: МДФ/влагостойкая эмаль

Базовый модуль: 2 двери; 1 ящик

Тип установки: Напольный

Поверхность: Текстура

Цвет: Белый

Раковина: Сантехнический фарфор




| | Артикул | Модель | Размер ш/в/д* |
|---|-------------|----------------|---------------|
|  | LRD800T-DR | Тумба Lord 80 | 749/790/455 |
| | LRD1000T-DR | Тумба Lord 100 | 970/784/455 |
|  | 640177 | Раковина 80 | 779/20/475 |
| | 641235 | Раковина 100 | 1000/26/475 |

RUSTICA

Классический дизайн является синонимом вечного качества и престижа. Стильные элементы из массива бука, обработанного паром дают особое дыхание роскошной серии Rustica



- Корпус и фасад из листа МДФ толщиной до 20 мм и массив бука
- Дизайн от ведущих производителей Европы
- Фурнитура с удобной регулировкой



Материал корпуса: МДФ/влагостойкая эмаль/массив бука

Материал фасада: МДФ/влагостойкая эмаль

Базовый модуль: 2 двери

Тип установки: Напольный





Поверхность: Глянец

Цвет: Белый

Столешница: Черное стекло

Раковина: Сантехнический фарфор




| | Артикул | Модель | Размер ш/в/д* |
|---|--------------------|---------------|---------------|
|  | RST800T-CR | Тумба Rustica | 985/855/595 |
|  | RST000K | Комод Rustica | 560/1010/420 |
|  | TP230-00CB00E-0000 | Раковина | 580/12/463 |
|  | | Столешница | 985/10/595 |

WOODEN

Тумба с раковиной WOODEN – это воплощение элегантного стиля в сочетании с природным дизайном. Натуральный цвет под дерево идеально подойдет под задумку современного эко пространства и добавит ванной комнате природного шарма.



- Корпус и фасад из листа МДФ толщиной до 20 мм
- Дизайн от ведущих производителей Европы
- Фурнитура с удобной регулировкой



Материал корпуса: МДФ
Материал фасада: МДФ/декоративная пленка
Базовый модуль: 2 ящика
Тип установки: Подвесной
Поверхность: Текстура
Цвет: Орех
Раковина: Сантехнический фарфор



| | Артикул | Модель | Размер ш/в/д* |
|---|-------------|--------------|---------------|
|  | 14000013 | Тумба Wooden | 580/500/450 |
|  | в комплекте | Раковина | 605/30/460 |
|  | 14000018 | Тумба Wooden | 780/500/450 |
|  | в комплекте | Раковина | 800/30/460 |

VARIANT

Тумба с раковиной VARIANT – это возможность быть уникальным и удивлять. В зависимости от вашего настроения вы можете менять цвета панелей тумбы, а также сочетать их с определенным интерьером. Дизайн такой тумбы точно не надоест и позволит вам быть креативным и смелым при выборе или смене стиля ванной комнаты.



- Корпус и фасад из листа МДФ толщиной до 20 мм
- Дизайн от ведущих производителей Европы
- Фурнитура с удобной регулировкой
- Сменные панели



Материал корпуса: МДФ/влагостойкая эмаль

Материал фасада: МДФ/декоративная пленка

Базовый модуль: 2 ящика

Тип установки: Подвесной


Поверхность: 3D Текстура

Цвет: Зеленый, серый (бетон), серый графит), белый

Раковина: Сантехнический фарфор, композитный материал


Столешница: HPL 10мм

СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ:




Арт. 14000020

- Цвет: светло-серый
- Фактура: ромб
- Материал фасада: МДФ/декоративная пленка
- Размер: 861*231 мм



Арт. 14000033

- Цвет: светло-серый
- Фактура: волна
- Материал фасада: МДФ/декоративная пленка
- Размер: 762*228 мм



Арт. 14000022

- Цвет: зеленый
- Фактура: ромб
- Материал фасада: МДФ/декоративная пленка
- Размер: 861*231 мм




Арт. 14000023

- Цвет: темно-серый
- Фактура: ромб
- Материал фасада: МДФ/декоративная пленка
- Размер: 861*231 мм



Арт. 14000035

- Цвет: темно-серый
- Фактура: волна
- Материал фасада: МДФ/декоративная пленка
- Размер: 762*228 мм



Арт. 14000036

- Цвет: зеленый
- Фактура - волна
- Материал фасада: МДФ/декоративная пленка
- Размер: 762*228 мм



Арт. 14000016

- Модель: Тумба Variant 90
- Размер ш/в/д*: 910/510/470 мм



Арт. 14000025

- Модель: Тумба Variant с раковиной Compact
- Размер ш/в/д*: 910/510/470 мм



Арт. 14000032

- Модель: Тумба Variant с раковиной Grand
- Размер ш/в/д*: 910/510/470 мм



Арт. 14000026

- Модель: Тумба Variant с раковиной Classic
- Размер ш/в/д*: 810/515/465 мм


MONTE

Аристократичный стиль тумбы MONTE LUX с накладной раковиной добавит роскоши дизайну вашей ванной комнаты. Изысканная тумба MONTE LUX не оставит равнодушным даже самого искушенного дизайнера.




- Корпус и фасад из листа МДФ толщиной до 20 мм
- Дизайн от ведущих производителей Европы
- Фурнитура с удобной регулировкой

MONTE LUX COMPACT



Материал корпуса: МДФ/влагостойкая пленка
Материал фасада: МДФ/декоративная пленка
Базовый модуль: 2 ящика
Тип установки: Напольный
Поверхность: Матовый
Цвет: Зеленый, золотой
Раковина: Сантехнический фарфор, композитный материал
Столешница: HPL 10мм

MONTE LUX



Материал корпуса: МДФ/влагостойкая пленка
Материал фасада: МДФ/декоративная пленка
Базовый модуль: 2 ящика
Тип установки: Напольный
Поверхность: Матовый
Цвет: Зеленый, золотой
Раковина: Искусственный камень


| | Артикул | Модель | Размер ш/в/д* |
|---|-------------|-------------------------|---------------|
|  | 14000015 | Тумба Monte lux Compact | 910/846/460 |
|  | в комплекте | Раковина | 430/105 |
|  | 14000014 | Тумба Monte lux | 910/846/460 |
|  | в комплекте | Раковина | 902/40/460 |

MODERN LINE

Классическая модель тумбы MODERN LINE с двумя ящиками идеально подойдет для современных интерьеров. Цвет графит и черные матовые ручки прекрасно впишутся в интерьер в стиле LOFT.



- Корпус и фасад из листа МДФ толщиной до 20 мм
- Дизайн от ведущих производителей Европы
- Фурнитура с удобной регулировкой



Материал корпуса: МДФ/декоративная пленка

Материал фасада: МДФ/декоративная пленка

Базовый модуль: 2 ящика

Тип установки: Подвесной

Поверхность: Матовый

Цвет: Графит

Раковина: Сантехнический фарфор




| | Артикул | Модель | Размер ш/в/д* |
|---|-------------|-------------------|---------------|
|  | 14000011 | Тумба Modern Line | 575/500/450 |
|  | в комплекте | Раковина | 600/100/455 |
|  | 14000017 | Тумба Modern Line | 820/500/436 |
|  | в комплекте | Раковина | 850/100/455 |

COMPACT LINE

Предлагаем уникальную модель Compact LINE для тех, кому важно поместить стильный шкаф в небольшую ванную комнату. Это компактная подвесная тумба идеально подходит для маленьких санузлов и отлично впишется в коммерческие проекты - отели, общественные места.



- Корпус и фасад из листа МДФ толщиной до 20 мм
- Дизайн от ведущих производителей Европы
- Фурнитура с удобной регулировкой



Материал корпуса: МДФ/декоративная пленка

Материал фасада: МДФ/декоративная пленка


Базовый модуль: 1 ящик

Тип установки: Подвесной

Поверхность: Матовый

Цвет: Желтый, белый (под проект возможен выбор цвета)

Раковина: Сантехнический фарфор


| | Артикул | Модель | Размер ш/в/д* |
|---|-------------|--------------------|---------------|
|  | 14000012 | Тумба Compact Line | 430/500/370 |
|  | в комплекте | Раковина | 450/85/415 |

ВАННЫ

Лучшие акриловые ванны? Это прочные, долговечные ванны с уникальным дизайном!



Наши ванны изготовлены из акрила, т.е. из специального материала, одобренного для промышленности. Акриловые листы антибактериальны и устойчивы к УФ-излучению. Именно наши ванны обладают ярким блеском и приятны на ощупь, ее легко чистить, потому что загрязнения от воды и осадка не прилипают к акриловой поверхности, в отличие от других материалов.

Комфортные условия принятия ванны созданы благодаря ее теплоизоляции. Ванна быстро нагревается от воды и даже держит тепло. Вы сможете легко переносить и демонтировать ее благодаря легкому весу 12-15 кг. У нас большое разнообразие форм ванн, подходящих под любую комнату! Предлагаем выбрать лучшую в уникальном стиле!

- 
- Литьевого акриловый лист толщиной 5 мм
 - Сварная рама из профиля 25x25 мм
 - Цвет: «белый бриллиант»
 - Усиление дна из цельного листа ДСП
 - 6 точек опоры
 - Антибактериальное покрытие
 - Усиленное покрытие из стекловолокна





ВАННА АКРИЛОВАЯ
ANICA | 160x70 см



| | Артикул | Модель | Размер д/ш |
|---|-----------|--|------------|
|  | 13016070 | Ванна Anica | 160/70 |
|  | 138000160 | Каркас 160x70 | |
|  | 137000160 | Панель 160x70 | |
|  | 13700070 | Боковая панель 70 | |
|  | 125315 | Слив-перелив - поворотная латунная накладка | |
| | 125316 | Слив-перелив - поворотная пластиковая накладка | |





ВАННА АКРИЛОВАЯ
ANICA | 170x70 см



| | Артикул | Модель | Размер д/ш |
|---|-----------|--|------------|
|  | 13017070 | Ванна Anica | 170/70 |
|  | 138000170 | Каркас 170x70 | |
|  | 137000170 | Панель 170x70 | |
|  | 137000070 | Боковая панель 70 | |
|  | 125315 | Слив-перелив - поворотная латунная накладка | |
| | 125316 | Слив-перелив - поворотная пластиковая накладка | |




ВАННА АКРИЛОВАЯ
UNA | 180x80 см



| | Артикул | Модель | Размер д/ш |
|---|-----------|--|------------|
|  | 13118080 | Ванна Una | 180/80 |
|  | 138000180 | Каркас 180x80 | |
|  | 137000180 | Панель 180x80 | |
|  | 13700080 | Боковая панель 80 | |
|  | 125315 | Слив-перелив - поворотная латунная накладка | |
| | 125316 | Слив-перелив - поворотная пластиковая накладка | |




ВАННА АКРИЛОВАЯ
INA | 160x70 см



| | Артикул | Модель | Размер д/ш |
|---|-----------|--|------------|
|  | 13316070 | Ванна Ina | 160/70 |
|  | 138000160 | Каркас 160x70 | |
|  | 137000160 | Панель 160x70 | |
|  | 13700070 | Боковая панель 70 | |
|  | 125315 | Слив-перелив - поворотная латунная накладка | |
| | 125316 | Слив-перелив - поворотная пластиковая накладка | |





ВАННА АКРИЛОВАЯ
IVA | 150x70 см



| | Артикул | Модель | Размер д/ш |
|---|-----------|--|------------|
|  | 13415070 | Ванна Iva | 150/70 |
|  | 138000150 | Каркас 150x70 | |
|  | 137000150 | Панель 150x70 | |
|  | 13700070 | Боковая панель 70 | |
|  | 125315 | Слив-перелив - поворотная латунная накладка | |
| | 125316 | Слив-перелив - поворотная пластиковая накладка | |



ВАННА АКРИЛОВАЯ
MIRA | 170x75 см



| | Артикул | Модель | Размер д/ш |
|---|-----------|--|------------|
|  | 13217075 | Ванна Mira | 170/75 |
|  | 138000175 | Каркас 170x75 | |
|  | 137000170 | Панель 170x75 | |
|  | 13700075 | Боковая панель 75 | |
|  | 125315 | Слив-перелив - поворотная латунная накладка | |
| | 125316 | Слив-перелив - поворотная пластиковая накладка | |



12510019B

Рекламная панель
BETTOSERB DISPLAY
(60 см)



12510036

Рекламная панель
BETTOSERB VENT Sample



12510037

Рекламная панель
BETTOSERB VENT Blistera



12510023B

Рекламная панель
BETTOSERB DISPLAY
(53 см)



12510038

Стенд BETTOSERB
Wall-mounted toilet system



12510039

Стенд BETTOSERB large multi

P-GROUP гарантирует, что продукция соответствует предписаниям и нормам европейского стандарта качества EN, а также проводит приемосдаточные, периодические и типовые испытания.

Гарантийные обязательства производителя распространяются исключительно на производственные дефекты изделия и материалов и сохраняются при соблюдении правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение гарантийного срока.

Настоящие гарантийные обязательства предоставляются в дополнение к правам потребителя, установленным законодательством РФ, и ни в коей мере не ограничивают их.

Монтаж и обслуживание изделий должны осуществляться сертифицированным специалистом в соответствии с инструкцией производителя.

Допускается чистка слабыми чистящими средствами без агрессивных ингредиентов и без добавления твёрдых предметов.

Не рекомендуется протирать поверхность грубой тканью или сеткой.

Гарантийный срок:

Скрытые системы инсталляций:

- бачки и монтажные рамы — 10 лет
- впускные и выпускные механизмы — 2 года
- клавиши смыва — 2 года

Трапы для систем канализации зданий (душевые каналы/лотки/трапы, сливные трапы, водоотводящие желоба, дренажные каналы):

Конструктивные элементы (сифон, база, корпус, переходник, опоры, грязеуловители и прочее) из пропилена, ABS-пластика — 10 лет

Декоративные решетки, дизайн-вставки из нержавеющей стали — 5 лет

Декоративные решетки, дизайн-вставки из стекла неармированного — 2 года

Декоративные решетки, дизайн-вставки из алюминиевого сплава — 2 года

Крышка-сиденье для унитаза — 2 года

Вытяжные вентиляторы — 7 лет


Акриловые ванны — 10 лет

Мебель для ванных комнат — 5 лет

Сантехнический фарфор — 12 лет

Сифоны — 10 лет



СДЕЛАНО
В СЕРБИИ 

P-GROUP

ГРУППА КОМПАНИЙ

МОСКВА

Офис

+ 7 (495) 109-04-00
107078, Москва, ул. Новорязанская 18с13
info@pestan-group.ru
www.pestan-group.ru

Склад

142000, Домодедово, ул.Промышленная д.1

КРАСНОДАР

Офис

+7 (861) 250-69-70
350049, Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 175
info-krd@pestan-group.ru
www.pestan-group.ru

Склад

350032, Краснодар, х.Октябрьский, ул.Подсолнечная 44

НОВОСИБИРСК

Склад

+7 (923) 146-58-11
ул. Станционная 60/1 к2/4
nsk1@pestan-group.ru
www.pestan-group.ru